



CAS Rooms Flow

mehr Freiraum

- · Größe und Ausstattung nach Kundenwunsch
- Erweiterung von offenen, räumlichen Strukturen
- Möglichkeit der Raumverkettung, auch nachträglich
- Transformationsmöglichkeiten (Umbau, Umzug, Neukonfiguration)
- Keine Verschraubung mit dem Bestandsgebäude notwendig
- Nachhaltigkeit und Zirkularität
- 3-dimensionale akustische Wirksamkeit im Umraum
- Dimmbare LED-Beleuchtung
- Qualität in Material und Oberflächen
- Bietet vielfältige Möglichkeiten der CI-Design-Unterstützung durch Individualität
- Geprüfte Erfahrung seit 2014

Technische Daten

Technische Daten	
Steuerung	Taster Präsenzsensor
Spannung	220 - 240 V

Abmessungen

Abmessungen nach Kundenwunsch

Typentabelle Leuchten

LED-Beleuchtung (dimmbar)	
Typenbezeichnung	LED-Beleuchtung (dimmbar)
Leistung	14.40 W
Lumenstrom	1470 lm

Oberflächen

Profile und Traversen schwarz RAL 9005 im Standard (andere RAL-Töne auf Anfrage)
Textilelement (optional) gemäß aktuell gültiger CAS Rooms Modular Stoffe
8 mm VSG-Si





Kombinierbare Systeme

Kombinierbare Systeme

Raum-in-Raum

CAS Rooms Modular - vielfältig und variabel CAS Rooms Set - mehr Raumkomfort