


# MARK München

München, Deutschland





© www.Lindner-Group.com

# Projektbeschreibung

„Neues Tor nach Westen“, so bewirbt sich das 55.000 m<sup>2</sup> große Bürogebäude MARK, zentral gelegen an der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Pasing und Hauptbahnhof München. Auf über 200 Metern erstreckt sich der vierteilige Gebäudekomplex mit bis zu acht Geschossen. Schon von weitem besticht das MARK mit einer markanten, gefalteten Fassadenstruktur mit dreidimensionalen Fassadenelementen, leichten Gebäuderücksprüngen und abgesetzten Terrassenbereichen in den oberen Geschossen.

Der Hauptteil der Fassade, insgesamt ca. 18.600 m<sup>2</sup> Elementfassade, besteht im Grundaufbau aus zwei bodentiefen Fenstern, eingebettet in schwarzen Aluminiumprofilen, umrahmt von vorgehängten, dreidimensionalen GFB-Elementen in Weiß. Hierfür fertigte Lindner 1.891 einzelne Fassadenelemente, die komplett inklusive Fenster in der eigenen Produktion vorgefertigt und später vor Ort an Starterprofilen am Gebäude befestigt wurden. Ebenso die 4.500 m<sup>2</sup> der 13 mm dünnen und dennoch sehr stabilen LinCrete GFB-Elemente fertigte Lindner im eigenen Werk.

Um starke Schmutzablagerungen an den weißen GFB-Fassadenelementen zu vermeiden, wurde nachträglich eine spezielle Beschichtung aufgetragen: Diese hat dank des Wirkprinzips der Photokatalyse einerseits einen selbstreinigenden Oberflächeneffekt und reinigt andererseits durch den natürlichen Belichtungs-Regen-Zyklus die Luft aktiv von Stickoxiden.

Zusätzlich zur Elementfassade mit vorgehängter Glasfaserbetonverkleidung kamen von Lindner auch schwarze Pfosten-Riegel-Fassaden und Kaltfassadenelemente, vier Rauch-Wärmeabzugsanlagen, verschiedene Außentüren, wie Drehtrommeltüren für die Haupteingangsbereiche, Glasgeländer für die oberen Geschosse sowie 1.400 Ifm. Attika. Insgesamt fertigte, lieferte und montierte die

Lindner Building Envelope ca. 20.500 m<sup>2</sup> verschiedenster Fassadenlösungen und Sonderlösungen für das MARK München in einer Bauzeit von 1,5 Jahren.

## Allgemein

Gebäudetyp	Bürogebäude, Industrie- und Gewerbebau
Unternehmensbereich	Lindner Building Envelope GmbH
Fertigstellung	2020 - 2022
Architektur	KSP Jürgen Engel Architekten

## Ausführung der Gewerke

### • Glasfaserbeton

LinCrete


1897 Stk.

### • Fassade

Elementfassaden  
Pfosten Riegel Fassade

18600 m<sup>2</sup>  
2000 m<sup>2</sup>

### • Brandschutzarbeiten



© www.Lindner-Group.com



© www.Lindner-Group.com




© www.Lindner-Group.com



© www.Lindner-Group.com



© www.Lindner-Group.com




© www.Lindner-Group.com



© www.Lindner-Group.com



© www.Lindner-Group.com



© www.Lindner-Group.com